



## ھەندى له زاراۋەكانى VoIP

بوۋە، لەم ماۋەيەدا، ھيلىكە بە شىۋەيەكى بەردەوام چالاك بوۋە.

لە سىستەمە كۆنەكانى گەياندىن، نرخی پەيۋەندى تەلەفونى لەگەل نرخی گواستەنەۋەي زانىارىيە جىگىرەكان 64 كىلۇ بايت لە چركەيەك (يا 1024 بايت لە چركەيەك) لە ھەر لايەك لىككەدرايەۋە. (كۆي نرخی گواستەنەۋەي زانىارى 128 كىلۇ بايت لە چركەيەك) ۋەكو دەزانىن لە ھەر كىلۇ بايتىك، ھەشت كىلۇ بت ھەيەكەۋاتە لە ھەر چركەيەك 16 كىلۇبايت و يا لە ھەر خولەيك 960 كىلۇ بايت زانىارى دەگوازىتەۋە (ئەۋ كاتەي كە ھيلىكە چالاكە). كەۋاتە لەم دە خولەكەي پەيۋەندى تەلەفونىيە، بە گشتى 9600 كىلۇبايت (4/9 مىگا بايت) زانىارى گواستراۋەتەۋە. لە زۆربەي پەيۋەندىيە تەلەفونىيەكان زۆربەي داتا نىردراۋەكان بى كەلكن، ئەۋ كاتەي كە تۆ پەيۋەندى دەكەيت، بە گشتى بەرامبەرەكەت گويىت لى رادەگريىت و قسە ناكات و ئەمە بەم مانايەيە كە لە ھەر كاتىكى ديارىكراۋ زياتر لە نيۋەي ھيلى پەيۋەندى كەلكى لىۋەرناگىريىت. (بى دەنگىەكەي

دەھىنن. لەم شىۋازەدا لە كاتى دروست بوونى پەيۋەندى لە نيۋان دوو بەشداربوو تا تەۋاۋ بوونى پەيۋەندى ھيلىكى تايبەتيان بۇ تەرخان دەكرىت. بەم شىۋەيە بۆئەم دوو بەشداربوۋە پەيۋەندىيەكى دوو لايەنە دروست دەبيىت.

شىۋەي دروست بوونى پەيۋەندىيەكى تەلەفونى بەم شىۋەيەي خوارەۋەيە:

× لەدۋاي ھەلگرتنى تەلەفون گويىستى ئاماژەيەكى ئاگادار كىردنەۋەمان پىدەگات كەۋاتە پەيۋەندى لەگەل بگۆرەكەي خۆت ئەنجامدرا. × بە ھۆي سىستەمى تەلەفونەكەت ژمارەي ويستراۋ لىدەدەيت.

× ئەم پەيۋەندىيە بە ھەندى ئامىر و سويچ تىدەپەرى تا دەگاتە بەرامبەرەكەت.

× پەيۋەندىيەك لەگەل ئامىرى تەلەفونى تۆ و بەرامبەرەكەت دروست دەبيىت و ھيلىك چالاك دەبيىت.

× پەيۋەندىيەكەت لەۋ ماۋەي كە ئارەزوۋتە بەردەوام دەبيىت. × پاش تەۋاۋ بوونى پەيۋەندىيەكە ھيلى چالاكەكە، دەۋەستىت.

ئەگەر ۋادابنىين كە ماۋەي پەيۋەندىيەكەت دە خولەك

### مەعسومە خۇشناۋ

IP تەلەفونى:-

IP تەلەفونى ناردنى ئاخاۋتەنە تەلەفونىيەكانە لەسەر تۆرىك لەسەر بنەماي (Data). بە گواستەنەۋەي دەنگ لەسەر تۆرىك لەسەر بنەماي VoIP (Voice-over IP)، IP يىش دەگوتريىت. ئەمرۆكە بەشىكى زۆرى پەيۋەندىيە دەنگىەكان لە ريگاي تۆرە زانىارىيەكان (ۋەكو ئىنتەرنىت) ئەنجام دەدەريىت.

### Switching Circuit:

كۆمپانىياكانى گەياندىن زياتر لە سەد سالاھ كە تەكنۆلۇژىيى Switching Circuit بەكار



21

ژمارەي يىنج ئەپىلولى 2007

گەياندىن






SPTN، په یوه نډیبه کی ده خوله کی ته وای کاتی گواستنه ووی به نرخی 128 کیلو بایت له هر چرکه یه ک داگیر ده کات. له حالت هدا 64 کیلو بایت له چرکه یه ک بؤ ماوه ی 5/3 خوله ک و 128 کیلو بایت له چرکه بؤ کاتی ماوه 5/6 نازاد ده بیټ.

گریمان که کومپانیا که ی ئیوه هه لسا به کرینی نامیریک بؤ به کار هیټانی خزمه تگوزاری VoIP له م کومپانیا یه سه دان ته له فون ویه ک (Private Branch Exchange) یش داندرا بیټ. PBX ده زگایه که که بؤ په یوه نډی نیوان کومه لیک ته له فون به یه کتری و له گه ل یه ک و یا به ستانه و هیان به هیله کانی دهره ووی کومپانیا به کار ده هیټریت. له م نمونه یه دا PBX ووه کو Gateway یک کار ده کات.

Gateway بؤ به ستانه ووی نامیره کانی ناو دوو توری جیاواز به کار ده هیټری. PBX جوری که له Gateway (چونکه سیگنال ه ستانداره کانی Circuit - Switching) هه ری که له ته له فون ه کان بؤ داتای دیجیتالی ده گوری به مه به ستی ناردن له ریگی توری که له سهر بنه مای IP و (Packet Switching).

شیوازی دروست بوونی په یوه نډی له ریگی توری که به Packet Switching و به که لک وهر گرتن له VoIP به م شیوه یی خواره وویه:-

هر یه ک له م پاکه تانه زانیاری نادرسی نیره و وهرگری زانیاریه کانی تیډایه. له لاین وهرگری پاکه ته کانی زانیاری، زانیاریه کان لیک دهریته ووه تا یه که مین زانیاریه کان دروست بینه ووه. ئه م ریگیه زور کارایه و ماوه ی چلاک بوونی په یوه نډی نیوان



نیره و وهرگری بؤ که مترین ماوه ده گه یه نیټ. به م شیوه یه قهره بالغی سهر توره کesh داده به زیټ و کومپیوته ره کانی نیره و وهرگر له کاتی په یوه نډی له گه ل یه ک ده توانن زانیاری بؤ کومپیوته ره کانی تریش بنیرن.

**ته کنه نوژیای VoIP له شیوازی Switching Packet که لک وهرده گرت.**

به هوی ئه م شیوازه ده توانری چهنده ها په یوه نډی دروست بکریټ. به که لک وهر گرتنی

سهر هیله که له ماوه ی په یوه نډی زور ده بیټ) وه له م حاله ته کوی زانیاریه نیردراوه که بؤ 4/7 میگابایت داده به زیټ.

ئو تورانه ی له سهر بنه مای داتا کار ده کن شیوه ی Switching Circuit به کارنا هیټن وله جیاتی له شیوه ی Packet Switching

که لک وهرده گرن.

**Switching Packet :**

له شیوه ی Packet Switching به پیچه وانه ی Switching Circuit که به شیوه ی به رده وام په یوه نډیبه که چالاک راده گیریټ، ته نیا له کاتی ناردنی زانیاری (به شیکی بچوکی داتا، که Packet ی پیده لین) په یوه نډیبه که چالا که. گشت زانیاریه کانی پیویست به نیره بؤ کومه لیک له packet دابه ش ده کریټ. له



• وەرگر چالاک دەبیئت تا بە ھۆیەوہ سیگنالیک بۆ PBX بنیڤرئ .

• نیرەر ھەلدەستی بە وەرگرتنی ژمارە تەلەفونی بەرامبەر. ژمارەکە لە لایەن PBX بە شیوہی کاتی ئەمبار دەکرئ .

• لە دواى ديارکردنى ژمارەى داواکراو لە لایەن نیرەر، PBX بۆ دلتیا بوون لە دروستى فۆرماتەکەى، دووبارە بەسەرى دادەچیتەوہ.

• PBX کردارە پێویستەکان بۆ دلتیا بوون ئەنجام دەدات و لەگەڵ ئەم کردارە، ژمارەکە بۆ ئادرېسى IP ئامېرى مەبەست کە ((خاوەن خوێی IP)) پئ دەوتریت، دەنیردریت. خاوەن خوێی IP بە کردەوہ PBX یکى دیجیتالییە کە بە تۆرى تەلەفونی شویتەکە بەستراوہتەوہ. لە ھەندئ حالەتى تايبەتدا کە بەرامبەرەکە لەخزمەتگوزارییەک کەلک وەرەدەگرئ بە شیوازی VoIP، لەسەر بنەمای کۆمپیوتەر کار دەکات خاوەن خوێی IP سیستەمیکە دەشى پەيوەندى پێوہ بکړئ .

• Session یک لە نیوان PBX ى شویتەکە و خاوەن خوێی IP دروست دەبیئت. سیستەمەکان دەبئ لە یەكجۆر پرۆتۆکۆلى وەك یەك کەلک وەرەگرن. سیستەمەکان دوو کەنال بۆ ھەر لایەنیک دادەبەزینن.

• پەيوەندىیەکە لەم ماوہیەى کە داوا دەکریت بەردەوام دەبیئت کە داواکراوہ لە کاتی دروست بوونى پەيوەندى، PBX ى

بە گشتى دوو جۆر پرۆتۆکۆل بۆ VoIP بەکار دەھینریت. ئەم پرۆتۆکۆلانەى سەرەوہ شیوازەکانى پەيوەست بۆ پەيوەندى ئامېرى جۆراو جۆر لە ریگای VoIP ديار دەکەن. ھەر وەھا جۆرى Codec ەکانى دەنگىش ديار دەکەن. Code له یەكدانى دوو زاراوہ Code و Decode دروست بووہ.

دەزگای ئیوہ و خاوەن خوێی IP ى بەرامبەر، پاکیتەکانى زانیارى دەنیرن و وەرەدەگرن. • پەيوەندىیەکە تەواو دەبیئت و وەرگەرەکە ناچالاک دەبیئت. • پاش تەواوبوونى پەيوەندى، ھیلئ پەيوەندى نیوان تەلەفونی وەرگر و PBX ئازاد دەبیئت. • PBX سیگنالیک بۆ خاوەن خوێی IP دەنیریت و

H.323 Protocol			
Transport	Data	Audio	Video
H.225	T.122	G.711	h.261
H.235	T.124	G.722	H.263
H.245	T.125	G.723.1	
H.450.1	T.126	G.728	
H.450.2	T.127	G.729	
H.450.3			
RTP			
X.224.0			

کۆدیک سیگنالیکى دەنگى بۆ سیگنالیکى دیجیتالى زىپکراو دەگۆرئ . یەكەمین پرۆتۆکۆل H.323 ە. ئەم پرۆتۆکۆلە لەسەر ستانداردى ITU (International Union Telecommunic ation) دامەزراوہ. H.323 پرۆتۆکۆلیکی پششکەوتوو و ئالۆزە. ئەم پرۆتۆکۆلە تايبەتمەندى پێویست بۆ فیدىۆ کۆنفرانس و ھاوبەشکردنى زانیارى و نەرمەوالەى دەنگى voice programs وەکو IP ى تەلەفونی پیناسە بکات.

تەواو بوونى پەيوەندىیەکە رادەگەيەنیت.

• پاش تەواوبوونى Session ئامېرى PBX ئەو ژمارە تەلەفۆنانەى کە بۆ دلتیا بوون ئەمبارى کردبوو لە ميمۆرىیەکەى خوئ دەیسريتەوہ.

• بۆ دروست بوونى پەيوەندى لە ریگای تەلەفۆن لەگەل ئامېرى وەك کۆمپیوتەر لەناو یەكجۆر پرۆتۆکۆل کەلک وەرەگيرئ .

**ناسینى دوو جۆرى پرۆتۆکۆلى VoIP:**



23

ژمارەى پینچ ئەیلولى 2007





ژمارەيەك بۇ پەيوەندى بەكارهينەرانى ئاسايى تەلەفۇن لەگەل بەكارهينەرانى كۆمپيوتهر دەخەنە بەردەست. دانانى نەرمەوالەى تايبەت بۇ ئەم كردارە لەسەر كۆمپيوتهرى خزمەتگوزارى وەرگرەكان زۆر پيويستە.

**تەلەفۇن بۇ كۆمپيوتهر:**

بە كەلك وەرگرتن لە GATEWAYS دەتوانىر لەگەل ھەر تەلەفۇنىكى ستاندارد لە ئاستى جيهان پەيوەندى دروست بکەين. بۇ بەكار هينانى ئەم خزمەتگوزارىيە كە ھەندى كۆمپانيا دەيخەنە روو، دەبى سەرەتا پەيوەندى بكرى بە Gateway ەكانى پەيوەست پييان و لە دوایى ژمارەكە داوا دەكەيت و بە ھۆى كۆمپانياكە پەيوەندييەكە بە ھۆى تۆرىك لەسەر بنەماى IP دروست دەبيت. لەم شىوازەدا پيويستە سەرەتا ژمارەيەكى تايبەت بەكار بهينىر (ئەم ژمارەيە لە لاين Gateway ى كۆمپانياكە ديار دەكرىت).

زۆر بەى دام و دەزگا و كۆمپانياكان بە دانانى سيستەمى VoIP تواناي بەكار هينانى IP تەلەفۇنى بۇ بەكارهينەرانى خويان دايين دەكەن. ئەم تەكنەلۇژيايە بە خيرايبەكى زۆر لە گەشە كردندايە. كواليتى باش و تيچوونى كەم لە گرنگترين ھۆيەكانى بەربلاو بوونى ئەم تەكنەلۇژيايە.

DSL يا مۇدىمى كىبلى) پيويستە. MSN Explorer يەكك لەم نەرمەوالانەيە كە دەتوانىر بە كار بهينىر.

**كۆمپيوتهر بۇ تەلەفۇن:**

بە ھۆى ئەم شىوازە دەتوانىر لە ريگاي كۆمپيوتهرەو ھەل گەل ھەر كەسيك كە ھيلىكى تەلەفۇنى ھەيە، پەيوەندى دروست بکەين. بۇ بەكارهينانى ئەم شىوازە پيويستيمان بە نەرمەوالەيەكى خزمەتگوزارى وەرگر ھەيە، ئەم نەرمەوالەيە بە گشتى بە شىوہى خۇرايى بەردەستە. تيچووى ئەم جۆرە پەيوەندييانە زۆر كەمترە لە شىوازە كۆنەكان. بۇ نموونە نەرمەوالەى Net2Phone پەيوەندى كەمتر لە 5 خولەك بە خۇرايى ئەنجام دەدات و بۇ زياتر لە 5 خولەك بۇ ھەر خولەكك نزيكەى 4 سەنت وەردەگرى.

**تەلەفۇن بۇ كۆمپيوتهر:**

ھەندى كۆمپانيا، چەند

H.323 خاوەن كۆمەلىك لە پروتوكولى ترە كە ھەريەكەيان بۇ كاريكى پيويست بە خوى بە كار دەھينىر.

بەم دوایانە پروتوكولىكى تر بە ناوى SIP (Session Initiation Protocol) لە لاين IETF خراوہتە روو. SIP بە گویرەى H.323 زياتر كاراترە و بەتايبەتى بۇ IP تەلەفۇنى داريژراوہ و بە كار دەھينىر.

**شىوازەكانى بە كار هينانى VoIP:**

بۇ بەكار هينانى VoIP چوار شىوازی جۇراوجۆر ھەيە:

**كۆمپيوتهر بۇ كۆمپيوتهر:**

ئاسانتري ريگاي بەكار هينانى VoIP يە. كۆمپانيا گەلىگ ئەم خزمەتگوزارىيە دەخەنە روو. بۇ بەكار هينانى ئەم شىوازە نەرمەوالەى پەيوەست، مايكروفۇن، سپيكر، كارتى دەنگ، ھيلىكى خيرا (ھيلىكى

